

S.24

CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ÉDITION
JANVIER

- COLLECTION 2023 -




QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 1979, **S.24** est une société familiale et indépendante, spécialisée dans le confort et la protection du pied. Avec un atelier complet conservé en France et une R&D intégrée, S.24 n'a de cesse d'innover et de se différencier sur le marché de la chaussure de sécurité. Notre équipe apporte chaque jour ses compétences et son expertise auprès de la distribution et des utilisateurs. Confort, protection, service, conseil, expertise.

ELLES / ILS FONT CHAQUE JOUR L'HISTOIRE DE S.24

UNE R&D À
L'ÉCOUTE
DES BESOINS
UTILISATEURS

UN ATELIER
EN DORDOGNE
DEPUIS 1979



UNE SOCIÉTÉ
FAMILIALE ET
INDÉPENDANTE

UNE ÉQUIPE
D'EXPERTS
PASSIONNÉS

PAS DE
MINIMUM DE
COMMANDE

130 000 PAIRES
EN STOCK
PERMANENT

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS

FAIRE MOINS MAIS MIEUX!

FAIRE MOINS

ECO-CONCEVOIR LES
PRODUITS
SIMPLIFIER LES GAMMES

FAIRE MIEUX

DURABILITÉ DES PRODUITS
PLUS DE SERVICES
PRODUITS PERFORMANTS
ET INNOVANTS

L'échange, la confiance, l'empathie, le plaisir, le partage, la générosité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, le respect, le bien-être sont des valeurs nécessaires pour qu'une société, au sens large du terme, puisse évoluer.

« NOUS NE SOMMES PAS PARFAITS
MAIS NOUS SOMMES ENGAGÉS »

POUR MATÉRIALISER NOS ENGAGEMENTS,
NOUS AVONS DÉCIDÉ D'ADHÉRER AU
GLOBAL COMPACT.

Date d'adhésion au Global Compact 06/06/2020

COMMUNICATION
SUR LE PROGRÈS



Ceci est notre **Communication sur le Progrès** sur la mise en oeuvre des Dix principes du **Global Compact des Nations Unies** et soutenant les objectifs des Nations Unies.

Nous apprécierions vos commentaires sur son contenu.


Le Global Compact (ou Pacte Mondial) des Nations Unies a été lancé en 2000 par Kofi Annan, comme un appel aux organisations à aligner volontairement leurs opérations et stratégies avec 10 principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l'Homme, des normes internationales du travail, de l'environnement, et de la lutte contre la corruption. L'adhésion au Global Compact implique que l'organisation communique régulièrement sur ses engagements et également d'agir en faveur des objectifs plus larges des Nations Unies, notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD).

SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS ENGAGEMENTS, RETROUVEZ NOTRE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS SUR [HTTPS://S24.FR/NOS-ENGAGEMENTS/](https://s24.fr/nos-engagements/)

LE PIED EST UN ORGANE SENSITIF, DE SUPPORT ET DE MOUVEMENT

LE SOCLE DU CORPS HUMAIN

Le pied est la **clé de voûte** de l'appareil locomoteur. Ce sont quelques cm² qui supportent tout le poids du corps. Les **appuis plantaires** sont indispensables à l'**équilibre**, à la **posture** et aux **déplacements**. Ces appuis subissent à chaque instant de **multiples contraintes propagées en cascade** aux chevilles, genoux, bassin et colonne vertébrale.






De quoi protège la chaussure de sécurité ?

La **chaussure de sécurité** apporte une protection face à différents risques propres à l'environnement du travailleur.

RISQUES BIOLOGIQUES
ALLERGIES, IRRITATIONS,
DÉVELOPPEMENT DE GERMES PATHOGÈNES

RISQUES CHIMIQUES
POUSSIÈRES, LIQUIDES
CORROSIFS, TOXIQUES OU IRRITANTS

RISQUES THERMIQUES
FROID, CHALEUR, PROJECTIONS DE MÉTAUX EN
FUSION, FEU



RISQUES LIÉS À UNE ACTION DE DÉPLACEMENT
GLISSADES, CHUTES, FAUX MOUVEMENTS...
GÉNÉRANT ENTORSES, LUXATIONS

RISQUES MÉCANIQUES
CHOCs, COINCEMENTS, ÉCRASEMENTS,
PERFORATIONS, PIQÛRES, COUPURES...

RISQUES ÉLECTRIQUES
CONTACTS ÉLECTRIQUES AVEC CONDUCTEURS
SOUS TENSION, DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

De quoi est composée la chaussure de sécurité ?



Protéger le pied c'est également lui offrir du confort

Légèreté, souplesse, aération sont essentielles pour votre bien-être : c'est pourquoi S.24 a apporté une attention particulière à l'ergonomie et aux éléments de confort de votre chaussure de sécurité, tout en veillant à sa longévité !



NORME EN ISO 20345 : 2011

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LES ACHETEURS DE PRODUITS S.24 SONT ASSURÉS QUE LEURS CHAUSSURES RÉPONDENT PARFAITEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20345:2011.

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance et qualité des matériaux.

Ergonomie et confort de la chaussure.

Marquage SRA ou SRB



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A ANTISTATISME	AN PROTECTION DES MALLÉOLES	CI ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)	HI ISOLATION DU SEMELAGE (CHALEUR)	CR RÉSISTANCE À LA COUPURE	E ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON
FO RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES	HRO RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE	M PROTECTION DES MÉTATARSES	P RÉSISTANCE À LA PERFORATION	WR RÉSISTANCE À L'EAU (chaussure entière)	WRU RÉSISTANCE À L'EAU (matériaux de la tige)

3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC



4 #MARQUAGES NORMATIFS

S1 SB + A + E + FO + ARRIÈRE FERMÉ	S1P S1 + P	S2 S1 + WRU	S3 S2 + P + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMpons
--	----------------------	-----------------------	--


Le marquage **CE** apposé sur les produits signifie qu'ils satisfont aux exigences essentielles prévues par le règlement Européen relatif aux équipements de protection individuelle : • Innocuité • Confort • Solidité • Protection.

DIN EN IEC 61340-4-3

LA NORME EUROPÉENNE ESD S'ADDITIONNE À LA EN ISO 20345.




L'intérêt d'une chaussure **ESD** est d'être en capacité permanente de dissiper les surcharges électrostatiques.




La nouvelle norme arrive ! Les évolutions à venir avec la Norme EN ISO 20345 : 2022

- L'exigence de la résistance au glissement est modifiée :** tous les tests de glisse seront réalisés sur des sols carrelés (le sol acier est supprimé). Le test avec le détergeant (SRA actuel) fera partie dans les exigences fondamentales, il sera obligatoire. Le test avec de l'huile sera une exigence additionnelle nommée « SR ». Les tests qui étaient réalisés sous le plat de la semelle sont maintenant faits sur la pointe.
- L'exigence de la résistance à la perforation est élargie :** une nouvelle pointe de 3mm de diamètre sera utilisée dans les tests sur les anti-perforation non-métalliques. Il y a aura deux marquages : PS (petite pointe de 3mm) et PL (pointe large de 4.5mm). Le « S » ou « L » sera intégré aux marquages S1P et S3.
Ex : S1P (plaque métallique testée avec une pointe de 4.5mm)
S1PL (plaque non-métallique testée avec une pointe de 4.5mm)
S1PS (plaque non-métallique testée avec une pointe de 3mm)
- Le FO n'est plus obligatoire pour l'obtention du S1, S2 et S3**
- Les nouveaux marquages S6 et S7 font leur apparition :**
Le S6 correspond au S2 WR d'aujourd'hui, le S7 correspond au S3 WR d'aujourd'hui.
- Les pare-pierres sont maintenant normés avec le marquage SC**
- Les talons décrochés sont maintenant normés avec le marquage LG**



Les produits du catalogue S.24 2023 sont toujours normés à la EN ISO 20345 :2011.
Nos nouveautés arrivant sur la période 2023-2024 seront normées à la EN ISO 20345 :2022.
Il y aura donc pendant plusieurs mois / années des produits à l'ancienne et à la nouvelle norme dans nos gammes.
Dans les deux cas les produits seront conformes (jusqu'en 2027 pour l'ancienne norme).
Nos hommes terrain se tiennent à votre disposition pour vous accompagner durant cette période de transition.



POUR OBTENIR L'INFOGRAPHIE DE LA NOUVELLE NORME 2022, NOUS CONSULTER !













FEMMES

S1P





 ALIZÉE NOIR SBP DU 35 AU 42 - P.57	 ALIZÉE BLANC SBP DU 35 AU 42 - P.57	 CLARA SBP DU 35 AU 42 - P.57	 ANNA SBP DU 35 AU 42 - P.57
---	--	---	--

S1P

 WALLABY S1P DU 35 AU 42 - P.22	 SALSA S1P DU 35 AU 42 - P.22	 ZUMBA S1P DU 35 AU 42 - P.22	 MAIANA S1P DU 36 AU 42 - P.17
 EVA BLANC S1P DU 35 AU 42 - P.57	 EVA NOIR S1P DU 35 AU 42 - P.57	 WINGS S1P DU 35 AU 42 - P.21	 MAIANA S1P DU 36 AU 42 - P.17





 LIVYA S1P DU 35 AU 42 - P.41	 ELSA S1P DU 35 AU 42 - P.41
---	--

 MAYA S1P DU 35 AU 42 - P.42	 ELEA ROUGE S1P DU 35 AU 42 - P.42	 LISA S1P DU 35 AU 42 - P.42
--	--	--

 MEGANE NOIR S1P DU 35 AU 42 - P.43	 FLORIANE NOIR S1P DU 35 AU 42 - P.43	 BLANGE RAYÉ S1P DU 35 AU 42 - P.42	 BLOUGE RAYÉ S1P DU 35 AU 42 - P.42
---	---	---	---

 LOANE MARINE S1P DU 35 AU 42 - P.43	 ORIANE MARINE S1P DU 35 AU 42 - P.43	 LOANE GRIS S1P DU 35 AU 42 - P.43	 ORIANE GRIS S1P DU 35 AU 42 - P.43
--	---	--	---

S3

 LÉNA S3 DU 35 AU 42 - P.41	 ALYA S3 DU 35 AU 42 - P.41	 KELYA S3 DU 35 AU 42 - P.41	 MAELA S3 DU 35 AU 42 - P.42
---	---	--	--





 TAHI S3 DU 35 AU 42 - P.22

 BIANCA BLANC S3 DU 35 AU 42 - P.57	 BIANCA NOIR S3 DU 35 AU 42 - P.57	 MARIE BLANC S3 DU 35 AU 42 - P.57	 MARIE NOIR S3 DU 35 AU 42 - P.57
---	--	--	---



MIXTES

S1P

 ZEPHIR S1P DU 36 AU 47 - P.19	 SIROCCO S1P DU 36 AU 47 - P.22	 LEVANT S1P DU 36 AU 47 - P.19	 PHANTOM S1P DU 36 AU 47 - P.17
---	---	--	---

 SQUADRA S1P DU 35 AU 47 - P.22	 LUNAR 400 S1P DU 36 AU 47 - P.17	 STRATOS 500 S1P DU 36 AU 47 - P.17	 HAKA S1P DU 35 AU 47 - P.21
--	---	---	--

 GIRONDIN S1P DU 36 AU 48 - P.51	 COPA S1P DU 36 AU 48 - P.49	 CABANA S1P DU 36 AU 48 - P.49	 KOMET S1P DU 36 AU 47 - P.17
---	--	--	---





S2

 ODET BLANC S2 DU 36 AU 48 - P.55	 ODET NOIR S2 DU 36 AU 48 - P.55
--	--





S3





 JAWS S3 DU 36 AU 47 - P.19	 WAIMEA S3 DU 36 AU 47 - P.19	 BELHARRA S3 DU 36 AU 47 - P.22	 ALL BLACK S3 DU 35 AU 47 - P.23
--	---	---	--

 DARK S3 DU 36 AU 47 - P.37	 HERO S3 DU 36 AU 47 - P.36	 BITUM S3 DU 36 AU 47 - P.37
--	---	--

 BOA S3 DU 36 AU 48 - P.49	 VISTA S3 DU 36 AU 48 - P.49	 XPER TP S3 DU 36 AU 48 - P.27	 HERACLES S3 DU 36 AU 48 - P.27
---	--	--	---

 VELOCE S3 DU 36 AU 48 - P.51	 VITESSE S3 DU 36 AU 48 - P.51	 SHADOW S3 DU 36 AU 47 - P.17	 MILK EVO BLANC S3 DU 35 AU 47 - P.53
--	--	---	---

 KICK S3 DU 36 AU 47 - P.37	 BOXING S3 DU 36 AU 47 - P.37	 ROCKET S3 DU 36 AU 47 - P.17	 MILK EVO NOIR S3 DU 35 AU 47 - P.53
--	---	---	--

 HOOKER S3 DU 35 AU 47 - P.21	 RUCK S3 DU 35 AU 47 - P.21	 TRAILER S3 DU 36 AU 47 - P.31	 HORNET S3 DU 36 AU 47 - P.17
--	---	--	---



HOMMES

S1P

 TUTTI EVO S1P DU 39 AU 47 - P.23	 QUANTI EVO S1P DU 39 AU 47 - P.23	 ACE S1P DU 39 AU 47 - P.23
---	--	---

 RUNNER EVO S1P DU 39 AU 47 - P.22	 SPRINGBOKS S1P DU 39 AU 47 - P.23	 FUEGO S1P DU 38 AU 47 - P.51
--	--	---





S2





 AGRO + BLANC S2 DU 38 AU 47 - P.55	 AGRO + NOIR S2 DU 38 AU 47 - P.55	 SARTHE BLANC S2 DU 38 AU 47 - P.55	 SARTHE NOIR S2 DU 38 AU 47 - P.55
---	--	---	--



S3

 TROOPER S3 DU 39 AU 47 - P.29	 HUMMER S3 DU 39 AU 47 - P.29	 MATRIX EVO S3 DU 39 AU 47 - P.29	 JUNGLE EVO S3 DU 39 AU 47 - P.29
--	---	---	---

 RANGERS S3 DU 39 AU 47 - P.27	 HERCULE EVO S3 DU 39 AU 47 - P.29	 PUNTA S3 DU 38 AU 47 - P.49	 CANA S3 DU 38 AU 47 - P.49
---	---	---	--

 WATER EVO S3 DU 39 AU 47 - P.32	 PROOF EVO S3 DU 39 AU 47 - P.32	 ROLLING EVO S3 DU 39 AU 47 - P.33	 STONES EVO S3 DU 39 AU 47 - P.33
--	--	--	---

 CITY S3 DU 39 AU 46 - P.45	 KANE S3 DU 40 AU 46 - P.45	 TOP S3 DU 39 AU 47 - P.51	 GUN S3 DU 39 AU 47 - P.51
---	---	--	--

 THOR S3 DU 38 AU 47 - P.51	 ORSON S3 DU 40 AU 46 - P.45	 SAMOA S3 DU 39 AU 47 - P.23
---	--	--

 RACER S3 DU 39 AU 47 - P.31	 RIDER S3 DU 39 AU 47 - P.31	 HUNTER S3 DU 39 AU 47 - P.31
--	--	---


GAMME MOUVEMENT

LA GAMME MOUVEMENT RASSEMBLE NOS BASKETS DE SÉCURITÉ CONÇUES POUR UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR VOIRE POLYVALENT.

RETROUVEZ DANS LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME MOUVEMENT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE DE SPORT : MATÉRIAUX AÉRÉS, AMORTI, LÉGÈRETÉ ET DESIGN PROCHE DU PIED.



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE

ULTRALIGHT EVO®



LUNAR 400 S1P
S1 P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6152

410 g



STRATOS 500 S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6142

440 g



PHANTOM S1P
S1P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6172

430 g



SHADOW S3
S3 WR HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6182

470 g



HORNET S3
S3 HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6232

460 g



ROCKET S3
S3 AN HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6222

495 g



KOMET S1P **NEW**
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6322

460 g



MAIANA S1P **NEW**
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 42
RÉF. 6332

380 g

ALL ROAD



Polyvalence



ZEPHIR S1P

S1 P HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 5122

560 g

Membrane
Imper-respirante



JAWS S3

S3 WR HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 6012

590 g

Maintien de la
cheville



LEVANT S1P

S1 P HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 5222

590 g

Membrane
Imper-respirante



WAIMEA S3

S3 WR HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 6022

615 g



ICONIC EVO



HOOKER S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 35 AU 47
RÉF. 6242

490 g



RUCK S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 35 AU 47
RÉF. 6252

460 g



WINGS S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 6272

380 g



HAKA S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 35 AU 47
RÉF. 6262

460 g



PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



SALSA S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 35 AU 42



ZUMBA S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 35 AU 42



RUNNER EVO S1P
S1 P HRO SRC
DU 39 AU 47



ACE S1P
S1 P HRO SRA
DU 39 AU 47



SPRINGBOKS S1P
S1P HRO SRC
DU 39 AU 47



ALL BLACK S3
S3 HRO SRC
DU 35 AU 47



SQUADRA S1P
S1 P HRO SRC
DU 35 AU 47



TAHI S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 35 AU 42



WALLABY S1P
S1 P HRO SRC
DU 35 AU 42



TUTTI EVO S1P
S1 P HRO SRC
DU 39 AU 47



QUANTI EVO S1P
S1 P HRO SRC
DU 39 AU 47



SAMOÀ S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47



SIROCCO S1P
S1P HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47



BELHARRÀ S3
S3 WR HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47

GAMME OUTDOOR

LA GAMME OUTDOOR EST TAILLÉE POUR L'EXTÉRIEUR. SEMELLE CRANTÉE, MATÉRIAUX RÉSISTANTS À L'EAU ET SURPROTECTIONS, LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME OUTDOOR SONT CONÇUES POUR MILIEUX HUMIDES ET SALISSANTS.



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



INDUSTRIE LOURDE



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE

CLASSIC TP



XPER TP S3
S3 WR AN HI CI SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 5802

769 g



RANGERS S3
S3 AN HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5812

781 g



HERACLES S3
S3 WR HI CI SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 6062

790 g



CLASSIC TP



Cuir Pleine Fleur
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

TROOPER S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5352

680 g



Cuir Pleine Fleur
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

HUMMER S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5362

624 g



Cuir Résistant
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

MATRIX EVO S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6082

770 g



Membrane Imper-respirante
Grip semelle
Cuir Résistant

JUNGLE EVO S3
S3 WR HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6072


740 g



Membrane Imper-respirante
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

HERCULE EVO S3
S3 WR HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6162

754 g



CROSSLIGHT EVO



RACER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6292

500 g*



RIDER S3

S3 WR AN HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6282

550 g*



TRAILER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6312

500 g*



HUNTER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6302

500 g*



Grip Extrême.

Semelle Caoutchouc Nitrile hyper agrippante pour sols meubles et rocheux.

PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



WATER EVO S3

S3 WR HRO HI CI SRA
DU 39 AU 47



PROOF EVO S3

S3 WR HRO HI CI SRA
DU 39 AU 47



ROLLING EVO S3

S3 HRO HI CI SRA
DU 39 AU 47



STONES EVO S3

S3 HRO HI CI SRA
DU 39 AU 47



GAMME PERFORMER


INDUSTRIES LOURDES ET MÉTIERS SPÉCIFIQUES, LA GAMME PERFORMER RASSEMBLE DES SOLUTIONS DE HAUTE PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIAL ENROBÉ



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS

PERFORMER



DARK S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5772



BITUM S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5762



PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



HERO S3
S3 HRO HI CI M WG SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5792



KICK S3
S3 HRO SRC
DU 36 AU 47



BOXING S3
S3 HRO SRC
DU 36 AU 47



GAMME FASHION

LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ÉLÉGANTE POUR FEMME, 100% FABRIQUÉE EN FRANCE.

MADE IN
FRANCE



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



OFFICE

FASHION



MADE IN
FRANCE



ALYA S3

S3 SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9202



KELYA S3

S3 SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9192



LIVYA S1P

S1 P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9212



LÉNA S3

S3 SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9222



ELSA ROUGE S1P

S1 P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9232





MAELA S3
S3 SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9942



MAYA S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8022



LISA S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8982



ELEA ROUGE S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9912



BLANGE RAYÉ S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 91722



BLOUGE RAYÉ S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 91622



FLORIANE NOIR S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 9242



MEGANE NOIR S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 5632



ORIANE MARINE S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8182




LOANE MARINE S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8952



ORIANE GRIS S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 81822



LOANE GRIS S1P
S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 89520



GAMME CITIZEN


LA SÉCURITÉ EN TOUTE ÉLÉGANCE



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



OFFICE



CITY S3

S3 SRC
DU 39 AU 46
RÉF. 5542



PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



KANE S3

S3 SRC
DU 40 AU 46



ORSON S3

S3 SRC
DU 40 AU 46



GAMME ESSENTIEL

LA SÉCURITÉ, SIMPLEMENT.



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE

ESSENTIEL



PUNTA S3
S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6202



CANA S3
S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6192



BOA S3
S3 SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5132



VISTA S3
S3 SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5142



COPA S1P
S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5702



CABANA S1P
S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5712



ESSENTIEL



MADE IN
FRANCE



VELOCE S3

S3 SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 2312



VITESSE S3

S3 SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 6372



GIRONDIN S1P

S1P SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 6002



FUEGO S1P

S1P SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 9632



THOR S3

S3 HRO SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 4102



PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



TOP S3

S3 SRA
DU 39 AU 47
RÉF. 5082



GUN S3

S3 SRA
DU 39 AU 47
RÉF. 5092



GAMME BLACK & WHITE

ADHÉRENCE ET CONFORT POUR LES UNIVERS DE LA SANTÉ ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE




MILK EVO BLANC S3

S3 HRO SRC
DU 35 AU 47
RÉF. 5432



MILK EVO NOIR S3

S3 HRO SRC
DU 35 AU 47
RÉF. 5442



AGROALIMENTAIRE
SANTÉ
LABO

BLACK & WHITE

MADE IN
FRANCE



AGRO + BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2630



AGRO + NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2650



ODET BLANC S2

S2 SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 260



ODET NOIR S2

S2 SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 265



SARTHE BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 280



SARTHE NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 285



POSSIBILITÉ DE FABRIQUER LES RÉF. ODET S2 ET SARTHE S2 DANS CES COLORIS



VERT
MARINE
GRIS
BLEU
ROUGE

BLACK & WHITE

MADE IN
FRANCE



BIANCA NOIR S3

S3 SRC
RÉF. 8192



BIANCA BLANC S3

S3 SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8932



MARIE NOIR S3

S3 SRC
RÉF. 8002



MARIE BLANC S3

S3 SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8012



EVA NOIR S1P

S1P SRC
RÉF. 8872



EVA BLANC S1P

S1P SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 8172



ALIZÉE NOIR SBP

SBP A SRA
RÉF. 8702



ALIZÉE BLANC SBP

SBP A SRA
DU 35 AU 42
RÉF. 8652



ANNA SBP

SBP A WRU SRA
DU 35 AU 42
RÉF. 8922



CLARA SBP

SBP A SRA
DU 35 AU 42
RÉF. 8632



GAMME ACCESSOIRES

PROTECTION DU VISITEUR

P.61

ANTI-GLISSE

P.62

SEMELLES


P.63

DIVERS / AIDE À LA VENTE

P.64

BOTTES PVC & PU

P.65



PCP AMOVIBLE

RÉF. 102



VISIT NOIR

RÉF. 101

T1 : 35-39 : BORDURE BLANCHE

T2 : 40-44 : BORDURE NOIRE

T3 : 45-48 : BORDURE ROUGE

PERSONNALISATION AVEC VOTRE
LOGO NOUS CONSULTER.

MADE IN
FRANCE



VISITOR

RÉF. 130

S : 34-38 EMBOUT BLEU

M : 38-43 EMBOUT ROUGE

L : 43-48+ EMBOUT VERT



VISITOR METAL FREE

RÉF. 114

S : 34-38 COL BLEU

M : 38-43 COL ROUGE

L : 43-48+ COL VERT



TOTAL PROTECT

RÉF. 131

S : 34-37 EMBOUT JAUNE

M : 37-41 EMBOUT MARRON

L : 41-45 EMBOUT ROUGE

XL : 45-48 EMBOUT VERT



EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE
ANTI-PERFORATION COMPOSITE / INOX.

TOTAL PROTECT +

RÉF. 132

VISITOR PREMIUM

RÉF. 112

S : 34-37

M : 37-42

L : 42-45

XL : 45-47



EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE
ANTI-PERFORATION ACIER.

VISITOR INTEGRAL

RÉF. 113

PROTECTION DU VISITEUR



EASY GRIP BLANC
 RÉF. 119
 S : 34-37
 M : 37-41
 L : 41-45
 XL : 45-48



EASY GRIP NOIR
 RÉF. 118
 S : 34-37
 M : 37-41
 L : 41-45
 XL : 45-48



EASY MAX
 RÉF. 120
 S : 35-37
 M : 37-40
 L : 40-42
 XL : 42-45
 XXL : 46-48




**SPÉCIAL
 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**

CITY GRIP
 RÉF. 110
 S : 34-38
 M : 38-44
 XL : 44-48+

STRUCTURE CAOUTCHOUC
 CRAMPONS TUNGSTÈNE



BIONTECH®
 EST UNE
SEMELLE BIOMÉCANIQUE
 QUI, UNE FOIS CHAUFFÉE
 AU MICRO-ONDES, S'ADAPTE
 À LA MORPHOLOGIE
 DU PIED
 ET RÉPARTIT
 LA PRESSION PLANTAIRE



- 5.3%
 DE VIBRATION SUR
 LA RÉGION LOMBAIRE



- 17.2%
 DE VIBRATION
 SUR LE GENOU

• Moins de
 douleurs
 articulaires
 et de fatigue
 musculaire,
 plus d'équilibre

- 12.6%
 DE VIBRATION
 SUR LA CHEVILLE

+ 44%
 DE STABILITÉ
 À LA MARCHÉ



BIONTECH®
 36-48
 RÉF. 316
 SEMELLE INTÉRIEURE
 AMOVIBLE ET ANTI-BACTÉRIES



OPTIMUM®
 35-47
 RÉF. 330
 DESSUS TEXTILE HYDROPHILE
 MOUSSE CONFORT
 PU RECYCLÉ À CELLULES
 OUVERTES - ANTISTATIQUE
 TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES,
 ANTI-FONGIQUE ET CHARBON
 ACTIF



OPTIMUM® ISOL
 35-47
 RÉF. 332
 OPTIMUM® + FILM ALUMINIUM AU VERSO



CONFORT +
 36-48
 CONFPLUS RÉF. 307
 SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
 TOILE COTON
 MOUSSE LATEX
 ANTISTATIQUE




**CONFORT +
 MULTITAILLES**
 36-46
 SEMCONF RÉF. 314
 SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
 TOILE COTON
 MOUSSE LATEX
 MULTITAILLES À DÉCOUPER - ANTISTATIQUE

LACETS



● **LACETS CUIR 1 M VRAC**
NOIR - CUIR CARRÉ 3 MM - LACETUIR RÉF. 303



● **LACETS BAGUÉS**

0,90 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG90 RÉF. 304

1,20 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG120 RÉF. 306





● **LACETS BAGUÉS RENFORCÉS**

1,40 M - MARRON - POLYESTER RENFORCÉ
LACBAG140 RÉF. 318



ENTRETIEN

● **GRAISIMP** GRAISSE
IMPERMÉABILISANTE
RÉF. 313 / 100 ml.
Permet de nourrir et
d'imperméabiliser les cuirs
pour des chaussures exposées aux
intempéries.



● **SAC S.24**
RÉF. SAC



● **HOUSSE 1 PAIRE**
RÉF. 133



● **CHAISE PLIANTE S.24**
RÉF. 134



● **PRÉSENTOIR COMPTOIR
BIONTECH**
RÉF. CPTBION



| À consulter sur www.s24.fr |

TRAVAUX
EXTERIEURS



● **OPTIMAT**
S5 SRC
DU 36 AU 47



RÉF. 5429



● **MARGAUX**
S5 CI SRC
DU 36 AU 48



RÉF. 7031



● **AGRO 4002**
S4 SRC
DU 36 AU 47



RÉF. 5433



AGRO
ALIMENTAIRE

● **TOKAY**
S4 CI SRC
DU 36 AU 48



RÉF. 7032

EN PARTENARIAT

AVEC



| À consulter sur www.s24.fr |



NOTES :

NOTES :

Il est réservé le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs et omissions. Toute réimpression ou reproduction interdite. Conception graphique : Par nos soins - Photos : Par nos soins

#SUPERWORKER

S.24

*Notre performance,
Votre sérénité!*

BOSSI INDUSTRIE / S.24
24490 LA ROCHE CHALAIS
FRANCE

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06

Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80

email : info@s24.fr

www.s24.fr

DISTRIBUÉ PAR :

